ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Edital N.º 2025 - 083 – FAEPI / Seleção Pública de Fornecedores

1 – Objeto: Fornecimento de Tanque Circular Elevado de Geomembrana, conforme item 3 deste Termo de Referência.

2 – Justificativa:

A aquisição dos tanques é fundamental para a execução das atividades previstas nas Metas 4 e 5 do Plano de Trabalho do Projeto "Realizar e apoiar atividades de ensino, pesquisa e extensão na Terra Indígena Yanomami (TIY), na área de Piscicultura e Pesca Artesanal, esses tanques serão utilizados na implantação dos módulos de produção de piscicultura, que têm como objetivo a produção de alimento visando a segurança e soberania alimentar, bem como capacitar as comunidades indígenas em práticas sustentáveis de criação de peixes e fortalecimento da autonomia local. Portanto, os tanques são itens indispensáveis para a implantação das ações previstas, contribuindo diretamente para o alcance dos resultados esperados no plano de trabalho.

3 – Especificações, quantidades e valor estimado do objeto:

Item	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor total
1	Tanque Circular Elevado de Geomembrana de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (0,8-1,5 mm), de 20m3. **Aplicação**: Piscicultura. **Dimensões**: Altura: 1,2m; Raio: 2,30m; Diâmetro: 4,60m. **Conexões**: Flange soldável em PVC rígido, com vedação adequada para instalação em geomembrana (com anel de vedação ou borracha). Diâmetro do flange: 100 mm (4”), compatível com tubo de PVC soldável de escoamento. **Posicionamento da saída**: Central inferior do fundo do tanque. **Finalidade**: Permitir o escoamento completo da água, facilitando a limpeza e o manejo dos peixes.	16	2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)	**32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais)**

2	Tanque Circular Elevado de Geomembrana de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (0,8-1,5 mm), de 30m3. **Aplicação**: Piscicultura. **Dimensões**: Altura: 1,2m; Raio: 2,81m; Diâmetro: 5,62m. **Conexões**: Flange soldável em PVC rígido, com vedação adequada para instalação em geomembrana (com anel de vedação ou borracha). **Diâmetro do flange**: 100 mm (4”), compatível com tubo de PVC soldável de escoamento.	16	2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)	**44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)**
3	Tanque Circular Elevado de Geomembrana de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (0,8-1,5 mm), de 50m3. **Aplicação**: Piscicultura. **Dimensões**: Altura: 1,2m; Raio: 3,64m; Diâmetro: 7,28m. **Conexões**: Flange soldável em PVC rígido, com vedação adequada para instalação em geomembrana (com anel de vedação ou borracha). **Diâmetro do flange**: 100 mm (4”), compatível com tubo de PVC soldável de escoamento. **Posicionamento da saída**: Central inferior do fundo do tanque. **Finalidade**: Permitir o escoamento completo da água, facilitando a limpeza e o manejo dos peixes.	30	4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)	**144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)**
4	Tanque Circular Elevado de Geomembrana de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (0,8-1,5 mm), de 100m3. **Aplicação**: Piscicultura. **Dimensões**: Altura: 1,2m; Raio: 5,15m; Diâmetro: 10,30m. **Conexões**: Flange soldável em PVC rígido, com vedação adequada para instalação em geomembrana (com anel de vedação ou borracha). **Diâmetro do flange**: 100 mm (4”), compatível com tubo de PVC soldável de escoamento. **Posicionamento da saída**: Central inferior do fundo do tanque. **Finalidade**: Permitir o escoamento completo da água, facilitando a limpeza e o manejo dos peixes.	3	9.575,00 (nove mil quinhentos e setenta e cinco reais)	**28.725,00 (vinte e oito mil setecentos e vinte e cinco reais)**

5	Tanque Circular Elevado de Geomembrana de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD (0,8-1,5 mm), de 200m3, **Aplicação**: Piscicultura. **Dimensões**: Altura: 1,2m; Raio: 7,29m; Diâmetro: 14,58m. **Conexões**: Os bolsões devem possuir conexões de saída de água integrada posicionadas no centro, para acoplar tubulação de rede de esgoto PVC de 100 mm para drenagem.	2	13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais)	**26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais)**

5 – Prazo e Local de Entrega

Os itens deverão ser entregues no máximo em 84 (oitenta) dias corridos do recebimento da Autorização de fornecimento, na sede Instituto Federal de Roraima, Campus Amajari localizado Rodovia Antonino Menezes da Silva (antiga RR 342), vicinal que liga a Balsa de Aparecida à Vila Brasil Km 03, Amajari - RR / CEP 69343-000 – Estado de Roraima, mediante prévio agendamento junto a CONTRATANTE.

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada.

6- Pagamento:

O pagamento será efetuado na conta corrente da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, após a entrega do material e a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, para tanto, deverá constar da Nota Fiscal o nº da conta bancária, o n. º do banco e respectiva agência;

Não serão pagas notas fiscais ou faturas em nome de terceiros;

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada;

A Nota Fiscal deverá ser emitida com os seguintes dados:

- Natureza da operação: Venda.
- Razão Social: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM.
- CNPJ: 04.623.300/0001-88.
- Inscrição Estadual: Isenta.
- Endereço: Av. Borba, 1144, bairro Cachoeirinha, Manaus, AM - CEP: 69065-030.

A FAEPI poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando a Nota Fiscal ou Fatura estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato ou conter erros no preenchimento.

7 - Da Fonte dos Recursos:

As despesas com a aquisição do objeto constante neste Termo de Referência ocorrerão por conta dos recursos financeiros decorrente do **Projeto 266 - IFRR 2024-004 - MPA TIY Piscicultura e Pesca Artesanal (13.200-4).**

8 - Disposições Finais

A empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.