FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM MANAUS-AM

VENCEDORES DO PROCESSO

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 2026/075
Processo Administrativo Nº 23579/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: MARIA CRISTINA DOS SANTOS COLARES
Data de Publicação: 07/08/2026 10:53:24

TOTAL DO PROCESSO: **170.537,15**

SÃO JOSÉ COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA — 52.593.045/0001-10 — 125.245,49

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 317 Lance: 369,00 **Total: 2.952,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: CJJM Modelo: Kit Microfone Dinâmico C/ Tripé Pedestal Mesa

Descrição: Microfone de mesa para conferência, com pedestal integrado, padrão de captação cardioide ou unidirecional, adequado para captação de voz em reuniões, treinamentos, videoconferências e atividades de educação a distância. Deve possuir resposta de frequência compatível com aplicações de voz, conexão do tipo XLR ou P10, cabo com comprimento mínimo de 3 metros e compatibilidade com sistemas de sonorização de pequeno e médio porte.O equipamento deverá operar sem necessidade de alimentação phantom power, possuir construção robusta para uso contínuo em ambiente corporativo ou institucional e ser fornecido novo, sem uso anterior, recondicionamento ou reforma, com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 375,00 **Valor Unit.: 369,00** Total Item: 2.952,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 1.619,00 **Total: 30.761,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LOGITECH Modelo: BCC950

Descrição: Câmera para videoconferência destinada a atividades de telessaúde, tele-educação, treinamentos, reuniões técnicas e transmissões institucionais. Deve possuir resolução mínima Full HD (1920 x 1080 pixels) a 30 fps, com suporte a resolução 4K ou superior. Deve dispor de foco automático, correção automática de iluminação, campo de visão horizontal mínimo de 70°, microfone integrado com redução ou cancelamento de ruído e proteção de privacidade por meio de obturador físico ou recurso equivalente.O equipamento deverá possuir conexão USB Plug and Play e/ou HDMI, compatível com computadores e dispositivos de vídeo, permitindo instalação e operação simplificadas. Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS, bem como com plataformas de videoconferência e transmissão amplamente utilizadas no mercado, incluindo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, OBS Studio e similares.A câmera deverá ser fornecida nova, sem uso anterior, recondicionamento ou reforma, acompanhada dos acessórios necessários ao seu funcionamento, manual do usuário e garantia mínima de 12 (doze) meses, com assistência técnica prestada em território nacional.Justificativa Técnica:A aquisição de câmeras de videoconferência visa garantir a adequada execução das atividades de telessaúde, teleconsultoria, tele-educação, reuniões técnicas, capacitações e transmissões institucionais previstas no projeto “Ofertar ações de telessaúde aos municípios e comunidades indígenas do Estado do Amazonas”.As especificações mínimas estabelecidas buscam assegurar qualidade de imagem e áudio compatíveis com os padrões atualmente adotados em ambientes corporativos, educacionais e de saúde, possibilitando comunicação eficiente entre profissionais, especialistas e usuários localizados em diferentes regiões do Estado.Os requisitos de resolução Full HD, foco automático, microfone integrado com redução de ruído e ampla compatibilidade com sistemas operacionais e plataformas de videoconferência visam garantir interoperabilidade com a infraestrutura tecnológica existente, facilidade de utilização pelos usuários e confiabilidade das transmissões.As características definidas representam requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade, não configurando direcionamento de marca ou fabricante, mas assegurando a aquisição de equipamentos com padrão de qualidade adequado às necessidades institucionais do projeto, observados os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Quantidade: 19 Val. Ref.: 1.631,92 **Valor Unit.: 1.619,00** Total Item: 30.761,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 641 Lance: 11.065,33 **Total: 33.195,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Roland Modelo: V-8HD

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM MANAUS-AM

Descrição: Switcher de vídeo digital portátil destinado à produção, gravação, transmissão e gerenciamento de conteúdos audiovisuais para atividades de telessaúde, videoconferências, treinamentos, eventos institucionais e ações de educação permanente.O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante na data do fornecimento, ser novo, sem uso anterior, recondicionamento ou reforma.Deverá possuir, no mínimo, 8 (oito) entradas de vídeo HDMI compatíveis com sinais HD e Full HD, além de saídas de vídeo para monitoramento e exibição do conteúdo produzido. Deve permitir alternância entre múltiplas fontes de vídeo, gravação e transmissão em tempo real, bem como recursos de mixagem de áudio integrada.O equipamento deverá possuir interface de rede Ethernet para gerenciamento, atualização e transmissão de conteúdo, além de conexão USB para gravação e integração com computadores. Deve ser compatível com plataformas de videoconferência, streaming e produção audiovisual amplamente utilizadas no mercado.Deverá permitir visualização simultânea das fontes de vídeo, monitoramento da transmissão e aplicação de recursos de transição entre cenas. O controle poderá ser realizado por painel físico integrado e/ou software compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS.

Quantidade: 3 | Val. Ref.: 11.068,00 | **Valor Unit.: 11.065,33** | Total Item: 33.195,99

LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 776 | Lance: 19.445,50 | **Total: 58.336,50**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: INTELBRAS | Modelo: DWL7809

Descrição: Decoder para videowall destinado ao gerenciamento e distribuição de conteúdo audiovisual em painéis compostos por múltiplos monitores, para utilização em ambientes de monitoramento, controle operacional, telemedicina, treinamentos e atividades institucionais.O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante na data do fornecimento, ser novo, sem uso anterior, recondicionamento ou reforma.Deverá possuir capacidade para operação em videowall com, no mínimo, 4 (quatro) monitores, entrada de vídeo digital HDMI ou equivalente e, no mínimo, 4 (quatro) saídas de vídeo para distribuição do conteúdo exibido.Deverá permitir a decodificação simultânea de múltiplos fluxos de vídeo, compatível com os principais padrões de compressão de vídeo utilizados no mercado, incluindo H.264 e H.265 ou superiores.O equipamento deverá possuir interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para comunicação, gerenciamento e distribuição de conteúdo, bem como compatibilidade com sistemas de gerenciamento de vídeo (VMS), permitindo criação de layouts, mosaicos, divisão de telas e gerenciamento dinâmico das imagens exibidas.Deverá ser fornecido com todas as licenças necessárias ao seu pleno funcionamento, sem necessidade de aquisição adicional de módulos essenciais. O software de gerenciamento deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows, Linux ou macOS.O equipamento deverá acompanhar fonte de alimentação, cabos, conectores, acessórios necessários à instalação e operação, manual do usuário e garantia mínima de 12 (doze) meses. (Corporativo)

Quantidade: 3 | Val. Ref.: 19.450,00 | **Valor Unit.: 19.445,50** | Total Item: 58.336,50

VANGUARDA INFORMATICA LTDA | **27.975.551/0003-99** | **45.291,66**

LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 082 | Lance: 7.548,61 | **Total: 45.291,66**

Item: 1 | Unidade: UN | Marca: EPSON | Modelo: FH54+ + adaptador HDMI/VGA

Descrição: Projetor multimídia destinado a atividades de treinamento, tele-educação, apresentações técnicas e eventos institucionais. O equipamento deverá estar em linha de produção pelo fabricante na data do fornecimento, ser novo, sem uso anterior, recondicionamento ou reforma.Deverá utilizar tecnologia de projeção LCD, DLP ou superior, possuir resolução nativa mínima Full HD (1920 x 1080 pixels), brilho mínimo de 4.000 lúmens ANSI, contraste mínimo de 10.000:1 e recursos de correção trapezoidal (keystone) vertical ou automática.Deverá possuir alto-falante integrado, alimentação elétrica bivolt automática (100–240 V), vida útil mínima da fonte luminosa de 6.000 horas em modo econômico e permitir projeção em ambientes corporativos, educacionais e de treinamento.O equipamento deverá possuir, no mínimo, uma entrada HDMI, uma entrada USB e uma entrada VGA ou equivalente compatível com adaptadores amplamente disponíveis no mercado. Deverá permitir reprodução de conteúdo a partir de dispositivos externos, observadas as funcionalidades suportadas pelo fabricante.Deverá ser fornecido acompanhado de controle remoto, cabo de alimentação, cabos de conexão compatíveis, manual do usuário e garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade: 6 | Val. Ref.: 9.725,00 | **Valor Unit.: 7.548,61** | Total Item: 45.291,66

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM MANAUS-AM

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA CRISTINA DOS SANTOS COLARES
Data: 11/09/2026 16:12:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONDUTOR: MARIA CRISTINA DOS SANTOS COLARES

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIANA DA SILVA ALVES
Data: 11/09/2026 16:31:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ADRIANA DA SILVA ALVES

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEFFERSON MIRANDA SOUZA
Data: 14/09/2026 10:19:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JEFFERSON MIRANDA SOUZA