ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Edital N.º 2026 - 106 – FAEPI / Seleção Pública de Fornecedores

1 - Objeto: Fornecimento de **Material Permanente**, conforme item 3 deste Termo de Referência.

2 – Justificativa:

O espaço físico DX Jungle Academy é necessário para implementação da cultura de transformação digital, contando com ambientes diferenciados: Um para capacitação, um para construir salas de reunião e interação e outro para aplicar o conceito de War Room (sala especial focada na solução de problemas). Oferecendo uma estrutura base para atender aos alunos da melhor maneira. Nessa etapa será realizada a aquisição e instalação de mobiliário.

3 – Especificações, quantidades e valor estimado do objeto.

Item	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Referência	Valor Total de Referência
1	**Cadeira Giratória com Encosto em Termoplástico** Confeccionado em Polipropileno de Design anatômico com curvatura lombar de Superfície com perfurações geométricas (vazado) para ventilação e transpiração do usuário e Base Cromada, na cor Vermelha. Assento: Estrutura interna em madeira compensada ou chapa reforçada, Estofamento: Espuma injetada de poliuretano de alta densidade (mín. 45 kg/m³), Revestimento: Tecido (Crepe/Poliéster) na cor Vermelha. Deve possuir carenagem plástica de acabamento na parte inferior (contra-assento). Braços Fixos (não reguláveis) com Estrutura tubular em Aço Cromado (curvados), fixados ao assento/mecanismo e Apoio superior (apoia-braço) em Polipropileno ou PU na cor preta. Base e Estrutura: Base giratória estrela (05 hastes) em Aço com Capa Cromada ou Aço Cromado maciço, Rodízios (rodinhas) em nylon ou PU com pista de silicone. Mecanismo: Regulagem de altura do assento a gás, mecanismo tipo Relax (reclinável) com trava na posição operativa. Capacidade de Carga: Mínima de 110 kg.	Unidade	33	R$ 1.369,50	R$ 45.193,50
2	**Cadeira fixa com braços integrados** e encosto com design orgânico e vazado construída em monobloco produzida em peça única injetada, sem emendas, parafusos ou junções aparentes, garantindo robustez, facilidade de limpeza e estética fluida. Composição do Material: Confeccionada em Polipropileno (PP) virgem reforçado com fibra de vidro. Acabamento: Superfície com textura lisa, acabamento fosco ou acetinado, resistente a riscos. Proteção UV: Deve possuir aditivo anti-UV na composição do material para proteção contra raios solares e intempéries. Encosto alto, ergonômico e vazado, caracterizado pelo entrelaçamento de múltiplas linhas curvas e sinuosas que formam um padrão orgânico e permitem a ventilação. Braços integrados à estrutura monobloco, com design curvo que acompanha o fluxo do encosto. Assento anatômico com leve curvatura para conforto. 04 pés finos e alongados integrados à estrutura. Ponteiras: Deve possuir sapatas/ponteiras antiderrapantes na base dos pés (em borracha, silicone ou material similar). Capacidade de Carga: Resistência	Unidade	8	R$ 560,00	R$ 4.480,00

	estática mínima comprovada de 120 kg a 150 kg. Cor: Vermelha. Dimensões: Altura Total entre 82 cm a 84 cm. Largura Total entre 53 cm a 55 cm, Profundidade Total entre 55 cm a 57 cm, Altura do Assento ao Piso entre 45 cm a 47 cm.				
3	C**adeira Giratória Operacional/Executiva** com Sapatas Fixas com assento e encosto giratórios, porém com base estacionária, atendendo aos requisitos da NR-17 (Ergonomia). Assento e Encosto com estrutura interna em madeira compensada anatômica. Estofamento com espuma injetada de poliuretano de alta densidade (mínima de 45 kg/m³ a 50 kg/m³). Revestimento: Tecido tipo Crepe, J. Serrano, Poliéster ou Panapana de alta resistência. Cor: Vermelha. Acabamento: O contra-encosto e a parte inferior do assento devem possuir acabamento (carenagem) em polipropileno ou vinil para proteção. Plataforma giratória com alavanca para acionamento da regulagem de altura do assento (pistão a gás), permitindo o ajuste ergonômico para diferentes estaturas, deve girar 360 graus livremente. Base em formato de Estrela com 05 hastes, confeccionada em aço com capa de polipropileno ou em nylon injetado de alta resistência, equipada com 05 sapatas fixas (glides) em nylon ou polipropileno de alto impacto.	Unidade	4	R$ 949,50	R$ 3.749,40
4	**Carteira Universitária Modelo Executiva (Estofada)** com Grade fixa de 04 pés com prancheta giratória acoplada de Largura: ~40 a 45 cm Profundidade: ~30 a 35 cm. Assento e Encosto confeccionados em madeira compensada anatômica multi-laminada. Estofamento: Espuma injetada de poliuretano de alta densidade (mínima de 45 kg/m³ a 50 kg/m³), moldada anatomicamente (não aceitar espuma cortada simples). Revestimento: Tecido J. Serrano, Poliéster, Crepe ou Courvin (vinil) de alta resistência. Cor: Vermelha. Acabamento traseiro: O encosto e o assento devem possuir acabamento (capa) em polipropileno ou perfil de PVC Francis para proteção do estofado e da madeira. Estrutura da base tubular em aço carbono (tubos redondos ou oblongos), com parede de aço reforçada (chapa mínima 18 ou superior) com de Configuração de 04 pés, garantindo estabilidade, com pintura eletrostática a pó (Epóxi) na cor preta ou cinza, com tratamento anticorrosivo. Acessório: Deve possuir Grade Porta-Livros (gradil) na parte inferior do assento, confeccionada em aço, soldada à estrutura, para acomodação de materiais do aluno. Mesa de apoio de prancheta lateral em MDF/MDP (min. 15mm) revestido em melamínico (BP) ou em Resina Plástica de alta resistência (ABS/Polipropileno), com acabamento de borda em perfil de PVC (para modelos de madeira), pode ser fixa ou escamoteável (dobrável), desde que possua mecanismo robusto de aço. Dimensões: Altura do Assento ao Piso entre 44 cm a 48 cm, Dimensões do Assento aproximadamente 46x42cm.	Unidade	40	R$ 1.654,50	R$ 66.180,00
5	**Mesa Retangular Fixa** com Estrutura Metálica para uso individual ou composição de ilhas de trabalho com tampo confeccionado em MDP ou MDF (partículas de média densidade), com espessura mínima de 25mm, acabamento da Borda: Fitas de borda em PVC ou ABS (mínimo 2mm de espessura) aplicadas pelo sistema hot-melt. Estrutura da base metálica tubular (aço carbono) com tratamento de superfície anticorrosivo (fosfatização) e pintura eletrostática a pó (Epóxi) com cura em estufa, pés metálicos laterais (tipo "H", trave, tubular quadrado ou design similar), Travamento: deve possuir travessa estrutural ou painel frontal (saia) para garantir a rigidez do conjunto (evitar que a mesa balance lateralmente). Acessórios: Sapatas niveladoras injetadas em polipropileno ou material similar, com regulagem de altura para corrigir desníveis do piso. Dimensões: Largura entre 1,19m a 1,21m, Profundidade entre 58 e 62 cm, altura entre 73 e 75 cm.	Unidade	1	R$ 2.029,50	R$ 2.029,50
6	**Mesa Individual Retangular com Mobilidade** (Tipo Professor/Estação de Trabalho) com tampo confeccionado em MDP ou MDF (partículas de média densidade) de espessura mínima de 25mm. Revestimento do Tampo: Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP), resistente a riscos, abrasão e	Unidade	10	R$ 1.456,33	R$ 14.563,33

	umidade, na cor branca. Acabamento da Borda: Fitas de borda em PVC ou ABS (mínimo 2mm), fixadas pelo sistema hot-melt, com cantos arredondados ou sem arestas vivas. Estrutura (Pés e Painel): Estrutura metálica tubular de alta resistência (aço carbono), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (Epóxi). Cor branca. Deve possuir Saia Frontal (Painel de Privacidade) (em madeira ou metal perfurado) para privacidade e travamento estrutural da mesa. Equipada com 04 rodízios (rodinhas) de alta resistência, sendo pelo menos 02 deles com travas (freios), permitindo fácil deslocamento e fixação segura no local de uso. Acessórios: Deve possuir gancho lateral porta-mochilas/bolsas integrado à estrutura. Dimensões: Largura entre 118cm a 122cm, Profundidade entre 58 e 62 cm, Altura entre 73 cm e 76 cm.				
7	**Mesa Individual Retangular com Mobilidade** (Tipo Professor/Estação de Trabalho) com tampo confeccionado em MDP ou MDF (partículas de média densidade) de espessura mínima de 25mm. Revestimento do Tampo: Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP), resistente a riscos, abrasão e umidade, na cor branca. Acabamento da Borda: Fitas de borda em PVC ou ABS (mínimo 2mm), fixadas pelo sistema hot-melt, com cantos arredondados ou sem arestas vivas. Estrutura (Pés e Painel): Estrutura metálica tubular de alta resistência (aço carbono), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (Epóxi). Cor branca. Deve possuir Saia Frontal (Painel de Privacidade) (em madeira ou metal perfurado) para privacidade e travamento estrutural da mesa. Equipada com 04 rodízios (rodinhas) de alta resistência, sendo pelo menos 02 deles com travas (freios), permitindo fácil deslocamento e fixação segura no local de uso. Acessórios: Deve possuir gancho lateral porta-mochilas/bolsas integrado à estrutura. Dimensões: Largura entre 98cm a 102cm, Profundidade entre 58 e 62 cm, Altura entre 73 cm e 76 cm.	Unidade	22	R$1.339,67	R$ 29.472,67
8	**Mesa de Reunião Redonda** com tampo em MDP ou MDF (partículas de média densidade), com espessura mínima de 25mm. Revestimento: Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP) em ambas as faces, acabamento texturizado ou liso, na cor Branca. Acabamento de Borda: Fitas de borda em PVC ou ABS (mínimo 2mm de espessura) fixadas pelo sistema hot-melt (termofundido), na mesma cor do tampo.Estrutura Base em painel de madeira (MDP/MDF) no formato em "X" (cruzeta) ou painel central com espessura e cor do tampo. Dimensões: Diâmetro entre 1,18m a 1,22m, Altura: 73 cm a 75 cm.	Unidade	1	R$ 1.389,67	R$ 1.389,67
9	**Mesa Redonda** para escritório com formato circular confeccionada em MDP ou MDF com espessura mínima de 25mm. Revestimento: Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP) em ambas as faces, resistente a riscos e abrasão. Acabamento de Borda: Fitas de borda em PVC ou ABS (mínimo 2mm de espessura) coladas pelo sistema hot-melt, na mesma cor do tampo. Estrutura (Base): Base em madeira (MDP/MDF) no formato de "X", "Cruzeta" ou Painel Central na mesma cor e acabamento do tampo. Possuir sapatas niveladoras com regulagem de altura para corrigir desníveis do piso. Cor: Padrão amadeirado (Castanho, Noce, Tabaco ou equivalente). Diâmetro: 1,00m a 1,20m. Altura: 73 cm a 75 cm.	Unidade	2	R$ 802,50	R$ 1.605,00
10	**Armário** Baixo Corporativo com 02 portas cor Branco com puxador em alumínio, com dimensões de aproximadamente 80x40x75 cm	Unidade	12	R$ 934,50	R$ 11.214,00
11	**Estante de Aço** multifuncional confeccionada em chapa de aço carbono laminado a frio (SAE 1008 ou 1010). Estrutura com 04 colunas em perfil "L" (cantoneiras), permitindo a regulagem de altura das prateleiras. Prateleiras com 06 (seis) bandejas com reforço (dobras duplas nas laterais ou reforço ômega central). capacidade de carga de 25 a 30 kg por prateleira. Acabamento e Pintura: Tratamento de superfície (fosfatização) para proteção antioxidante e pintura eletrostática a pó (Epóxi) com secagem em estufa de alta temperatura.Acessórios: Sapatas plásticas nos pés e kit de parafusos com porcas para montagem. Cor: Cinza (Padrão Cristal ou equivalente). Dimensões: Altura: 1,98 m a 2,00 m. Largura: 0,90 m a 0,93 m. Profundidade: 0,38 m a 0,42 m.	Unidade	6	R$ 906,06	R$ 5.436,36

	Espessura da Chapa: mínima de 0,45mm.				
				TOTAL	**R$ 185.362,07**

4 – Garantia e Assistência Técnica

A empresa terá que fornecer garantia mínima de 1 (um) ano, contra defeito de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal, devendo substituir toda e qualquer peça que apresente defeito de fabricação comprovado, ficando o frete por conta da Contratada (CIF).

5 – Prazo e Local de Entrega

Prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias a partir da autorização de fornecimento.
Local de entrega: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Humaitá - AM
BR 230 – KM 7, S/N, Zona Rural Cep: 69800-000 – Município de Humaitá – Amazonas.

6 - Pagamento:

- O pagamento será efetuado na conta corrente da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, após a entrega do material e a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, para tanto, deverá constar da Nota Fiscal o nº da conta bancária, o nº do banco e respectiva agência;
- Não serão pagas notas fiscais ou faturas em nome de terceiros;
- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado à Contratada;

A FAEPI poderá impugnar ou atrasar o pagamento, quando a Nota Fiscal ou Fatura estiver em desacordo com o estabelecido no Contrato ou conter erros no preenchimento.

7 - Da Fonte dos Recursos:

As despesas com a aquisição do objeto constante neste Termo de Referência ocorrerão por conta dos recursos financeiros decorrente do Projeto 60 - Fundo de Reserva - CTHM IFAM (9630-X).

8 - Disposições Finais

A empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação

do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.